

**Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью  
«Альфа «Пожарная Безопасность» (ОС ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»)**

Адрес места нахождения юридического лица: 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarub.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ58

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по  
сертификации

  
02.04.2025  
подпись, дата

Хромова А.С.  
фамилия, инициалы

**Решение по заявке**

№ 107 -РЗ/ 25 от 02.04.2025

**В результате рассмотрения Заявки № 107-3/25 от 27.03.2025 и документов, приложенных к заявке (указанных в заявке)**

**(1). Информация о заявителе**

(1.1.) Полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  
Общество с ограниченной ответственностью "Ультрадекор"

(1.2.) Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС (ненужное зачеркнуть) 1025001467259

~~ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (далее ТР ЕАЭС 043/2017),~~  
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

(1.3.) Место нахождения (адрес юридического лица)/ место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  
140301, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100.

(1.4.) Адрес места осуществления деятельности  
140301, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100.

(1.5.) Телефон  
+7 4959801007

Адрес электронной почты office@ultradecor.com

Директор производства и технической службы ООО  
«Ультрадекор» Антошин С. А.

(1.6.) Представитель заявителя, действующий на основании (наименование документа (устав компании, приложение и т.п.)) на основании доверенности № 185/1223 от 15.12.2023 г.

**(2). Сведения о продукции**

(2.1.) Наименование и обозначение продукции, сведения о производстве, обеспечивающие ее идентификацию, наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция  
Плиты древесно-волоконные сухого способа производства, облицованные пленками на основе терморезистивных полимеров, предназначенные для машиностроения, радиоприборостроения, производства мебели, товаров народного потребления в условиях, защищенных от

	увлажнения, подразделяются: по выделению формальдегида в воздух на три класса эмиссии - E0,5, E1 и E2; по показателям внешнего вида покрытия на I и II сорт; по поверхности различных сортов покрытия на лицевой и оборотной пластях; по степени блеска покрытия на глянцевые (Г) и матовые (М); по фактуре поверхности на гладкие (Гл) и рельефные (Р), изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 32687-2021 «Плиты древесно-волоконистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров».
(2.2.) Наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие) для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты товаросопроводительной документации	серийный выпуск.
(2.3.) Код (коды): ТН ВЭД ЕАЭС ОКПД 2	- 16.21.13.000
(2.4.) Технический регламент (технические регламенты) (ненужное зачеркнуть)	<del>ТР ЕАЭС 043/2017</del> / "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(2.5.) Стандарты в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов)	ГОСТ 30244-94 пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" ГОСТ 30402-96 пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" Группа горючести – Г4 (сильногорючие) Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)
(2.6.) Наименование показателей	

### (3). Информация об изготовителе

(3.1.) Полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "Ультрадекор"
(3.2.) Место нахождения (адрес юридического лица)/ место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя	140301, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100.
(3.3.) Адрес места осуществления деятельности (с указанием сведений о глобальном номере местоположения GLN или ГЛОНАСС (географические (геоцентрические) координаты (широта, долгота)) в случае производства продукции за пределами территории Российской Федерации или на территории стран-членов Евразийского экономического союза)	140301, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100.
(3.4.) Телефон	+7 4959801007
Адрес электронной почты	office@ultradecor.com

**(4). Орган по сертификации принимает решение (ненужный текст зачеркнуть).**

(4.1.) Отказать в проведении работ по сертификации по причине (ненужный текст зачеркнуть или удалить):

(4.1.1.) ~~Отсутствия заявленной продукции в области аккредитации органа по сертификации~~

(4.1.2.) ~~Несоблюдения формы заявки (несоответствие форме, указанной в руководстве по качеству органа по сертификации и выложенной на сайте органа по сертификации)~~

(4.1.3.) ~~Отсутствия возможности провести процедуру сертификации (полная загруженность органа по сертификации и/или испытательной лаборатории)~~

(4.1.4.) ~~Наличия иных причин – данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".~~

(4.2.) Приступить к сертификации

(4.2.1.) Сертификация будет проведена на соответствие требованиям

~~технического регламента, федерального закона~~  
~~(ненужное зачеркнуть)~~

~~ТР ЕАЭС 043/2017 / "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ~~

~~Стандарты в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов)~~

~~ГОСТ 30244-94 пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"  
ГОСТ 30402-96 пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"  
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"  
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"~~

(4.2.2.) ~~Сертификация будет проведена по схеме~~

~~4е~~

(4.2.3.) ~~Отбор образцов (проб) (если требуется отбор контрольных образцов, информация указывается в пункте дополнительная информация; в этом же пункте в случае отбора указывается место хранения контрольных образцов (проб)) будет проведен в соответствии с ГОСТ Р 58972, ГОСТ [методичный]~~

~~Экспертом [ ]~~

~~Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ТРПБ.RU.ПБ58)~~

(4.2.4.) ~~Проведение испытания образцов (проб)~~

~~Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ТРПБ.RU.ИН41)~~

*После проведения испытания образцы (пробы) подлежат утилизации.*

(4.2.5.) ~~Проведение анализа состояния производства (в случае если производитель имеет несколько производственных площадок, место (или места) проведения анализа состояния производства указывается в дополнительной информации) в соответствии с ГОСТ Р 54293~~

~~Экспертом [ ]~~

~~Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (ТРПБ.RU.ПБ58)~~

(4.2.6.) ~~Процедуру сертификации начать после (ненужное зачеркнуть):~~

~~– заключения договора (и/или приложения к договору)~~

~~– [ ] (иное)~~

**(5). Дополнительная информация (указать информацию по образцам, типам, количеству и т.д.)**

Срок действия решения по заявке по 01.04.2026, либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Заявляемая продукция соответствует информации, описанной в предоставленной технической документации: ГОСТ 32687-2021 «Плиты древесно-волоконистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров». Отобрать образцы 0 в количестве 0.

Эксперт по сертификации

Подпись

Гомзов А.А.  
Фамилия и инициалы